



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

**ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα  
τηλ.: 213-2148420, Fax: 210 6749178  
Διεύθυνση Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων  
και Διαχείρισης Ειδικών Αποβλήτων

Αθήνα  
Αρ. Πρωτ. :  
Προς:

- 1) τον κ. Γ. Σγουρό Περιφερειάρχη  
Αττικής και πρόεδρο ΕΔΣΝΑ
- 2) την ΕΕ του ΕΔΣΝΑ

## **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

της Διεύθυνσης Επ.Στ.Απ.& Δ.Ε.Α του Ε.Δ.Σ.Ν.Α

**ΘΕΜΑ:** Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με τη λειτουργία του Αποτεφρωτήρα Νοσοκομειακών Αποβλήτων

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Με την παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται το ιστορικό λειτουργίας του Αποτεφρωτήρα Νοσοκομειακών Αποβλήτων στα Άνω Λιόσια από το οποίο αντλούνται τα κυριότερα τεchnοοικονομικά στοιχεία. Με βάση την εμπειρία αυτή και ενόψει της λήξης της σύμβασης υποστήριξης της λειτουργίας του, παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιες τεchnοοικονομικές προτάσεις που μπορούν να ενσωματωθούν στα επόμενα τεύχη δημοπράτησης υποστήριξης της λειτουργίας και προτείνεται να εκκινήσει άμεσα η προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης.

### **ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Ο Αποτεφρωτήρας του ΕΔΣΝΑ είναι μια εγκατάσταση θερμικής επεξεργασίας επικινδύνων νοσοκομειακών αποβλήτων με δυο γραμμές δυναμικότητας 15 τον/ημέρα και συνολικής δυναμικότητας 30 τον/ημέρα. Η κατασκευή του αποτεφρωτήρα νοσοκομειακών αποβλήτων ολοκληρώθηκε το 2003. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις τότε απαιτήσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας (ΑΕΠΟ ΚΥΑ 112997/8-10-1997 και ΚΥΑ 130080/26-6-2003) που επέβαλλαν τη λειτουργία αποτεφρωτήρων κατά τρόπον ώστε, μετά τη τελευταία διοχέτευση αέρα καύσης, η θερμοκρασία των αέριων που εκλύονται κατά τη διεργασία ακόμη και υπό τις δυσμενέστερες συνθήκες να παραμένει στους 850° C, μετρούμενη στο εσωτερικό τοίχωμα ή σε άλλο αντιπροσωπευτικό σημείο του θαλάμου καύσης για δύο δευτερόλεπτα.

Ο αποτεφρωτήρας κατά το χρονικό διάστημα 2003-Ιαν 2007 λειτουργούσε δυνάμει προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας με τον ΕΣΔΚΝΑ και την διαδημοτική επιχείρηση ΔΕΤΕΑΛΑ του Δήμου Άνω Λιοσίων. Η διαδημοτική επιχείρηση μέσω υπερβολάβου παρείχε προσωπικό συντήρησης και λειτουργίας και ο ΕΣΔΚΝΑ κάλυπτε τις λοιπές υποχρεώσεις πχ αναλωσίμων, διαχείρισης τέφρας κλπ. Η υπ. αρ. 1051/31-1-2007 σύμβαση υπηρεσιών με

τίτλο «Μίσθωση Υπηρεσιών για τη Λειτουργία του Αποτεφρωτήρα Νοσοκομειακών Αποβλήτων» υπογράφηκε σύμφωνα με την 497/7-12-2066 ΑΕΕ με την κξια Ηλεκτωρ ΑΕ- Παντεχνική ΑΕ- Άρση ΑΕ και την υπ. αρ. 13/2007 πράξη έγκρισης του Ζ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σύμβαση λειτουργίας του αποτεφρωτήρα νοσοκομειακών αποβλήτων, η οποία ανατέθηκε κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης του αποτεφρωτήρα περιλαμβανομένης και της σύννομη διαχείρισης των τεφρών, καθώς και η μεταφορά των νοσοκομειακών αποβλήτων συνολικής διάρκειας επτά ετών, με λήξη τον Ιαν. του 2014 και δικαίωμα επέκτασης 2 έτη. Με την υπ. αρ. 283/2010 ΑΕΕ ανατέθηκε η λειτουργία του αποτεφρωτήρα στην εταιρεία Αποτεφρωτήρας ΑΕ. Το 2010 λόγω της απορρόφησης της εταιρείας Παντεχνικής ΑΕ από τον όμιλο Ελλακτωρ του οποίου μέλος είναι και η εταιρεία Ηλέκτωρ και της μεταβίβασης του ποσοστού της Παντεχνικής στην εταιρεία Ηλέκτωρ, επικαιροποιήθηκε η αρχική σύμβαση με την υπ. αρ. 11676/31-12-2010 σύμβαση υπηρεσιών. Τονίζεται ότι η εν λόγω μονάδα είναι πλήρως αδειοδοτημένη και με την υπ. αρ. 7408/Φ14.Α.Λ.2253/04-12-2009 άδεια λειτουργίας και την υπ. αρ. ΚΥΑ 195934/7-2-2012 ΑΕΠΟ. Διαθέτει επίσης πιστοποιητικά διαχείρισης της ποιότητας κατά ISO9000 και περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14000.

Υπενθυμίζεται ο ΕΔΣΝΑ δύναται να συνάπτει συμβάσεις με υγειονομικές μονάδες καθώς και με ιδιώτες που ασχολούνται με την διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων. Το τιμολόγιο του ΕΔΣΝΑ είναι ενιαίο και αναλογικό, ήτοι 1,70€/kgf η αποτέφρωση και 2€/kgf η συλλογή και αποτέφρωση. Δυστυχώς παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση πληρωμών προς τον ΕΔΣΝΑ από τις δημόσιες υγειονομικές μονάδες αλλά και από ορισμένες εταιρείες διαχείρισης. Διευκρινίζεται ότι ο ΕΔΣΝΑ δεν χρεώνει ΦΠΑ για τις ποσότητες των εισερχομένων ΕΙΑ ενώ καταβάλλει ΦΠΑ 13% στον Ανάδοχο.

Κατά την διάρκεια της σύμβασης απαιτήθηκαν εργασίες αναβάθμισης του αποτεφρωτήρα προκειμένου να επιτευχθεί αύξηση της θερμοκρασία λειτουργίας του θαλάμου καύσης στους 1100°C. Η ανάγκη των μετατροπών αυτών προέκυψε ως προαπαιτούμενο στάδιο για την ανανέωση της ΑΕΠΟ (ΚΥΑ 112997/8.10.97) του αποτεφρωτήρα σύμφωνα με απαίτηση τόσο της κοινοτικής (Οδηγία 76/2000/ΕΚ) όσο και της εθνικής νομοθεσίας (ΚΥΑ 22912/1117/2005, ΚΥΑ Η.Π. 37591/2031/2003). Σύμφωνα με τις παραπάνω *“Εάν αποτεφρώνονται επικίνδυνα απόβλητα που περιέχουν πάνω από 1 % αλογονούχων οργανικών ουσιών, εκφρασμένων σε χλώριο, η θερμοκρασία πρέπει να αυξάνεται στους 1100°C επί δύο δευτερόλεπτα τουλάχιστον”*. Δυνατότητα χημικής εξακρίβωσης της περιεκτικότητας σε αλογονούχες οργανικές ενώσεις για ΕΙΑ δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Με την ΑΕΕ/ΕΣΔΚΝΑ 533/07 εγκρίθηκε η λειτουργία του Αποτεφρωτήρα στους 1100°C, οι απαιτούμενες εργασίες ολοκληρώθηκαν το 2008 και εκδόθηκε η νέα ΑΕΠΟ υπ. αρ. ΚΥΑ 102660/24.12.2008.

Το 2012 εκδόθηκε η ισχύουσα ΑΕΠΟ υπ. αρ. 195934/7.2.2012 «Τροποποίηση, συμπλήρωση και ανανέωση- Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του έργου - Κατασκευή και λειτουργία θερμικής επεξεργασίας Νοσοκομειακών Απορριμμάτων στην περιοχή Άνω Λιοσίων» με την οποία τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ανανεώθηκε η υπ. αρ. 102660/24.12.2008 ΑΕΠΟ της Μονάδας Αποτέφρωσης.

Προκειμένου να κωδικοποιηθούν τα εισερχόμενα στο Αποτεφρωτήρα απόβλητα σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) καθώς και για την εξασφάλιση σύννομης προσωρινής αποθήκευσης των επικίνδυνων αποβλήτων έως της τελικής διάθεσής τους, κατατέθηκε στις 11-03-2013 με το υπ. αρ. 1618 ΕΔΣΝΑ «Μελέτη Ανανέωσης Τροποποίησης και Κωδικοποίησης των Περιβαλλοντικών όρων του έργου

θερμικής επεξεργασίας (Αποτεφρωτήρας) Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των προσομοιαζόντων με αυτά στη ΔΕ Άνω Λιοσίων, Δ.Φυλής, Περιφέρεια Αττικής» στο Υ.Π.Ε.ΚΑ./Ε.Υ.Π.Ε.

#### ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Η μονάδα έχει γίνει αντικείμενο αρκετών ελέγχων από διάφορους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας. Ο Συνήγορος του Πολίτη αποφάσισε τη διενέργεια αυτεπάγγελτης έρευνας (23-5-2005 και 2-10-2006) με στόχο τη διερεύνηση της συμμόρφωσης των εμπλεκόμενων φορέων προς την ανωτέρω ΚΥΑ, καθώς και προς την ισχύουσα σχετική νομοθεσία για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων και σχετικά με τη λειτουργία του αποτεφρωτήρα. Τα αποτελέσματα του ελέγχου ανακοινώθηκαν το Φεβρουάριο 2007. Συνοπτικά οι κυριότερες επισημάνσεις ήταν ότι δεν γινόταν ορθή συσκευασία των ΕΙΑ, η λειτουργία του αποτεφρωτήρα δεν είχε (τότε) αυξηθεί στους 1100°C καθώς επίσης οι εκπλύσεις των δαπέδων των θαλάμων ψύξης-αποθήκευσης των ΕΙΑ θα έπρεπε να συγκεντρώνονται και να οδηγούνται μαζί με τα ΕΙΑ προς αποτέφρωση, καθώς περιέχουν ρυπαντικό και μικροβιακό φορτίο. Τα σημεία αυτά αντιμετωπιστήκαν από το 2008 με τις εργασίες αναβάθμισης που πραγματοποιήθηκαν στον Αποτεφρωτήρα και την έκδοση νέας ΑΕΠΟ .

Το 2010, με την υπ. αρ. 7526/27-12-2010 (υπ. αρ. 775/28-01-11 ΕΣΔΚΝΑ) Απόφαση Νομάρχη και μετά από αυτοψία των επιθεωρητών περιβάλλοντος σχετικά με την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης νομοθεσίας επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 49.000€ το οποίο αναλύεται σε α) 16.000€ λόγω υπερβάσεων ρύπων, β) 5.000€ λόγω τροποποίησης της επεξεργασίας αερίων ρύπων χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική άδεια, γ) 28.000€ λόγω προσωρινής αποθήκευσης της τέφρας σε μη αδειοδοτημένους χώρους. Το σημείο (γ) αφορούσε και τις τέφρες τις περιόδου 2002-2007 που έχουν αποθηκευτεί σε χώρους του ΕΔΣΝΑ. Για την διαχείριση των τεφρών αυτών ο ΕΔΣΝΑ έχει διεξάγει διεθνή διαγωνισμό ο οποίος είναι σε εξέλιξη.

Στις 05.12.12 σε έλεγχο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος διαπιστώθηκαν παραβάσεις του ΕΔΣΝΑ σχετικά τόσο με την μακροχρόνια αποθήκευση των παραγόμενων τεφρών κατά την περίοδο 2002-2007 όσο και με την προσωρινή αποθήκευση των πρόσφατα παραγόμενων τεφρών ευθύνης του αναδόχου. Με την υπ. αρ. Οικ.655/08.03.2013 έκθεση μερικού ελέγχου κλήθηκε σε απολογία ο ανάδοχος λειτουργίας και ο ΕΔΣΝΑ στην οποία απαντήσαμε με το υπ. αρ. 1117/19.04.13 και η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη

Στις 15-01-13 διενεργήθηκε διαγωνισμός για τη «Μεταφορά και εξαγωγή των παλαιών τεφρών του Αποτεφρωτήρα Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων» του οποίου το αποτέλεσμα κατακυρώθηκε με την 64/2013 ΑΕΕ (04.02.2013) του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού καταρχήν απορρίφθηκε από το Ζ' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (υπ. αρ. 74/2013 πράξη) με αποτέλεσμα να καθυστερεί η σύνομη διαχείριση των παλαιών τεφρών. Στις 16-05-2013 κατατέθηκε από τον νομικό σύμβουλο του ΕΔΣΝΑ η υπ. αρ. 2825/ΕΔΣΝΑ αίτηση για την ανάκληση της υπ. αρ. 74/2013 πράξης του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

#### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


Μέχρι Μάρτιο 2013 έχουν αποτεφρωθεί 23.203.041,38 kg ΕΙΑ εκ των οποίων οι 12.376.032,68 kg συλλέχθηκαν για λογαριασμό του ΕΔΣΝΑ ενώ η υπόλοιπη ποσότητα από ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς ΕΙΑ. Η συνολική δαπάνη για τη μέχρι σήμερα λειτουργία ανέρχεται σε 46.812.438€ χωρίς ΦΠΑ και 54.733.695,24€ με ΦΠΑ (Πίνακας 1). Η δαπάνη

κατανάλωσης ηλ. ρεύματος και νερού βαρύνει τον ανάδοχο. Ο ΕΔΣΝΑ δεν χρεώνει ΦΠΑ για τα εισερχόμενα απόβλητα. Υπενθυμίζεται ότι με την υπ. αρ. 326/2010 ΑΕΕ αποφασίστηκε η υπαγωγή των εργασιών λειτουργίας του Αποτεφρωτήρα στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ ο οποίος σήμερα έχει διαμορφωθεί στο 13%. Το συνολικό ΦΠΑ ανέρχεται σε 7.921.257,24 €. Η χρέωση για τις παραπάνω εργασίες προς τις υγειονομικές μονάδες ανέρχεται σε 42.911.282 €.

Πίνακας 1: Οικονομικά στοιχεία της υπ. αρ. 11676/31-12-2010 σύμβασης έως Μαρ. '13.

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΑΥΜ ΜΟΝΑΔΑΣ (kg)	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α. (€)
23.203.041,38	46.812.438	54.733.695,24

Η αποζημίωση του αναδόχου, σύμφωνα με την ισχύουσα υπ. αρ. 11676/31-12-2010 σύμβαση υπηρεσιών καθορίζεται με βάση την ποσότητα που μεταφέρει για λογαριασμό του ΕΔΣΝΑ καθώς και με τη συνολική ποσότητα νοσοκομειακών αποβλήτων που αποτεφρώνονται και αυξάνεται κάθε χρόνο. Η συνολική μηνιαία πληρωμή καθορίζεται κλιμακωτά σε περιοχές τιμών. Σε κάθε περιοχή υπάρχει ένα διαφορετικό ζεύγος τιμών (συλλογής για λογαριασμό του ΕΔΣΝΑ και αποτέφρωσης). Με βάση την περιοχή που βρίσκονται οι ποσότητες των συλλεχθέντων και αποτεφρωθέντων ΕΙΑ υπολογίζεται η μηνιαία αποζημίωση. Από μια διαχρονική ανάλυση των εντολών πληρωμής προκύπτει το ακόλουθο διάγραμμα που απεικονίζει την ανά κιλό δαπάνη του ΕΔΣΝΑ για μεταφορά και αποτέφρωση.



Διάγραμμα 1

Στο εν λόγω διάγραμμα απεικονίζεται η διακύμανση της αμοιβής του αναδόχου ανά kg καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης στην οποία για εποπτικούς λόγους έχει προστεθεί ο σημερινός ΦΠΑ 13%. Σε παλαιότερες περιόδους (προ του 2010) ο ΦΠΑ κειμενόταν από 18-21%. Με το σημερινό φορτίο αποτέφρωσης (περίπου 10 τον /ημέρα), το κόστος της σύμβασης για τον ΕΔΣΝΑ είναι προ ΦΠΑ 2,35€ και 2,65€ μετα ΦΠΑ.

Τέλος υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω σύμβαση συνάφθηκε σύμφωνα με το ΠΔ 346/1998 και από τις ισχύουσες διατάξεις του ΠΔ 28/80.

## **ΘΕΣΕΙΣ της Δνσης Επ.Στ.Απ&Δ.Ε.Α**

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, σημειώνονται επιπλέον τα ακόλουθα:

1. Η υπ. αρ. 1051/31-1-2007 (11676/31-12-2010) σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης Λειτουργίας, Συντήρησης και Επισκευής του Ε.Μ.Α» έχει επταετή διάρκεια και λήγει στις 30-1-2014. Σημειώνεται ότι αφενός στο άρθρο 3 της σύμβασης επιτρέπεται η παράταση της σύμβασης, προφανώς εφόσον δεν έχει απορροφήθει το εργολαβικό αντάλλαγμα. Σε κάθε περίπτωση όμως η σύνταξη καθώς και η θεώρηση των τευχών δημοπράτησης είναι μια χρονοβόρος διαδικασία η οποία πρέπει να εκκινήσει άμεσα και επίσης είναι στη δυνητική ευχέρεια της διοίκησης του ΕΔΣΝΑ να τα ενεργοποιήσει ανάλογα με την εξέλιξη της σύμβασης. Τα εν λόγω τεύχη μπορούν να εκπονηθούν από τα εξειδικευμένα στελέχη του ΕΔΣΝΑ που διαχρονικά ασχολούνται με την λειτουργία του αποτεφρωτήρα και μετέχουν στο κλιμάκιο επίβλεψης.

2. Στα νέα αυτά τεύχη πέρα από την ενσωμάτωση της εμπειρίας του ΕΔΣΝΑ αυτών των χρόνων μπορεί να ενταχθεί στο αντικείμενο της σύμβασης η αναβάθμιση λειτουργίας του αποτεφρωτήρα, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις νέες κατευθύνσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιες προτάσεις είναι οι ακόλουθες:

- Απλοποίηση της μεθοδολογίας προσδιορισμού της αμοιβής του αναδόχου με βάση την εμπειρία για το κόστος της λειτουργίας του αποτεφρωτήρα. Η αναλογικότητα ως προς την αποτεφρωμένη ποσότητα των νοσοκομειακών θα επιτρέψει στον ΕΔΣΝΑ να προγραμματίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό καθώς επίσης και να ομαλοποιηθεί η αμοιβή το αναδόχου. Παρατηρείται ότι για ελάχιστη ποσότητα αποβλήτων αλλάζει η βαθμίδα αμοιβής και συνεπώς αυξάνεται η ανα kgr αποζημίωση του αναδόχου πχ τον Φεβρουάριο '12 για 56 kgr - τα συλλεχθέντα απόβλητα ήταν 140.056 Kgr- και τον Οκτώβριο του '12 για 349,70 Kgr -τα συνολικά εισερχόμενα ήταν 280.349,70- άλλαξε η βαθμίδα αμοιβής.
- Δημιουργία μιας δικτυακής πλατφόρμας για τη συνεχή μέτρηση των περιβαλλοντικών και λειτουργικών παραμέτρων στον αποτεφρωτήρα σε συνδυασμό με την καταγραφή, αποθήκευση και επεξεργασία των στοιχείων αυτών σε server του ΕΔΣΝΑ.
- Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων διαχείρισης της παραγόμενης τέφρας (υπτάμενης και καθιζάνουσας) σύμφωνα με τις αρχές της αυτάρκειας και της εγγύτητας στον ελλαδικό χώρο όπως αυτές επιβάλλονται τόσο από την κοινοτική νομοθεσία (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, Κανονισμός ΕΚ 1013/06) όσο και από την εθνική (Ν.4042/12, Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, ΚΥΑ 13588/06).

3. Τέλος υπενθυμίζεται ότι το τιμολόγιο της σύμβασης καθορίστηκε το 2006 λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά στοιχεία εκείνης της εποχής. Δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί η οικονομική κρίση του 2010 που συνεχίζεται έως σήμερα και οδήγησε στη μείωση τιμών και στην αύξηση του ανταγωνισμού. Με τη σύνταξη νέων τευχών θα ενσωματωθούν τα σημερινά οικονομικά στοιχεία ώστε να καταστεί η λειτουργία του ΕΜΑ συμφερότερη για τον ΕΔΣΝΑ.

Έχοντας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα αλλά και τις λοιπές κανονιστικές διατάξεις, που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη και γενικότερα την κείμενη νομοθεσία που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων υπηρεσιών,

## ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Η Δνση ΕπΣτΑπ&ΔΕΑ να λάβει εντολή για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης της υποστήριξης λειτουργίας του αποτεφρωτήρα Με την θεώρηση των τευχών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, η διοίκηση του ΕΔΣΝΑ θα δύναται να εκκινήσει την διαγωνιστική διαδικασία όποτε το κρίνει σκόπιμο χωρίς καμία καθυστέρηση. Τονίζεται ότι, η Δνση ΕπΣτΑπ&ΔΕΑ θα ενημερώνει λεπτομερώς και αδιαλείπτως την διοίκηση του ΕΔΣΝΑ καθόλα τα στάδια σύνταξης και θεώρησης των τευχών. Στα τεύχη αυτά να ενταχθεί και η εναρμόνιση λειτουργίας του αποτεφρωτήρα με τις νέες κατευθύνσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρακαλώ για λήψη σχετικής απόφασης.

Η Αν. Προϊστάμενη της  
Επ.Στ.Απ&Δ.Ε.Α.

Εσωτ. πρωτ. Δνσεως :

Ο. Σκιάδη ΠΕ Μηχανικών β-Δ'