

ΠΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

Έδρα: Άντερσεν 6 & Μωραΐτη 90- Αθήνα 115 25

Τηλ: 213 214 83 00-3 Fax:210- 67 49 178

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Τ.Π. 7/ 2015

“Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων - μηχανημάτων Δ/σης Σ.Μ.Α. ”

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΘΗΝΑ , ΜΑΙΟΣ 2015

Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα
Διεύθυνση : Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
Τμήμα : Κεντρικών ΣΜΑ
Πληροφορίες: κ. Σ. Αναστασόπουλος
Τηλ 213 214 8387 Fax: 210 67 49 178
e-mail: anastasopoulos@edsna.gr

ΑΤΠ: 7/ 2015

Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών
μέσων - μηχανημάτων Δ/σης Σ.Μ.Α.

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα επισημαίνεται η ανάγκη προμήθειας λιπαντικών για τα μεταφορικά μέσα και μηχανήματα της Διεύθυνσης Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Δ/σης Σ.Μ.Α.).

Συγκεκριμένα η προμήθεια αφορά το σύνολο των λιπαντικών που απαιτούνται για τη λειτουργία, συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων και οχημάτων της Δ/σης Σ.Μ.Α., και θα καλύψει τις ανάγκες του έτους 2015.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στις **είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (29.999,70 ευρώ)** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, και η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του ΚΑ: 02.70.06.6641.05, που αφορά την «Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων - μηχανημάτων Δ/σης Σ.Μ.Α.», για τον οποίο προβλέπεται ποσό των (30.000,00) € για τον προϋπολογισμό του 2015.

Τα προς προμήθεια λιπαντικά θα παραδίδονται στις εγκαταστάσεις του ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, με έξοδα και ευθύνη του αναδόχου.

Αθήνα, ΜΑΙΟΣ 2015

Ο Συντάξας

Σ. Αναστασόπουλος
Χημικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΠ: 7 / 2015

Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών
μέσων - μηχανημάτων Δ/σης Σ.Μ.Α.

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα

Διεύθυνση : Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Τμήμα: Κεντρικών ΣΜΑ

Πληροφορίες: κ. Σ. Αναστασόπουλος

Τηλ 213 214 8387 Fax: 210 67 49 178

e-mail: anastasopoulos@edsna.gr

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1^ο: Αντικείμενο

Με την παρούσα προβλέπεται η προμήθεια λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών συντηρήσεως των οχημάτων μεταφοράς και των μηχανημάτων της Δ/σης Σ.Μ.Α.

Άρθρο 2^ο: Ισχύουσες Διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της υπόψη προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:

- Ν. 3463/2006 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας)
- τις διατάξεις του Ν.2286/95 και της αποφ. Υπουργού Εσωτερικών 11389/1993 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης- ΕΚΠΟΤΑ)
- τις σχετικές εγκυκλίους και διατάξεις (Αποφ. Υπ. Οικον. Αντ. & Ναυτ. Π1/3305/2010- ΦΕΚ1789/12-11-10)

Άρθρο 3^ο: Τεχνική Περιγραφή & Τεχνικές προδιαγραφές.

Τα ανωτέρω λιπαντικά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και παρασκευής από αναγνωρισμένο οίκο κατασκευής.

Οι ποιοτικές προδιαγραφές που αναγράφονται σε κάθε λιπαντικό πρέπει να ικανοποιούνται όλες.

Για να πιστοποιηθεί η κάλυψη των προδιαγραφών κατασκευαστικών οίκων θα υποβληθεί και το αντίστοιχο πιστοποιητικό από τον κατασκευαστή (π.χ. MERCEDES,JCB) ή απόσπασμα από τη λίστα των εγκεκριμένων προϊόντων από τον κατασκευαστή που θα αναφέρεται το συγκεκριμένο προϊόν του προσφέροντος.

Επίσης, ο προσφέρων με την επίδοση της προσφοράς του θα καταθέτει και τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια των λιπαντικών που προσφέρει.

Η κατοχή οποιουδήποτε επιπλέον πιστοποιητικού ποιότητας θα εκτιμηθεί θετικά, εφόσον αυτό έχει εκδοθεί από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα (πχ. ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, κλπ.).

Ο προσφέρων οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να δηλώσει στην προσφορά του τον οίκο προέλευσης εκάστου προσφερομένου απ' αυτόν είδους.

Τα είδη των λιπαντικών που χρειάζεται η Δ/ση Σ.Μ.Α. και οι προδιαγραφές τους ανά κατηγορία είναι οι κατωτέρω:

1) Λιπαντικό κινητήρων DIESEL (SAE 20W – 50)

Υπερενισχυμένο ορυκτέλαιο πετρελαιοκινητήρα, πολλαπλής ρευστότητας, κατάλληλο για κινητήρες με υπερπλήρωση (turbo).

-προδιαγραφές ποιότητας:

- API CG-4 / CF
- ACEA E3

-προδιαγραφές κατασκευαστών:

- MB 228.3
- MAN M 3275

- Παρατηρήσεις:

Να παραδοθεί σε βαρέλια των ~ 205 lt/ συσκευασία, (επιτρεπτές μικρές αποκλίσεις, ανάλογα και με τις συσκευασίες που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος).

2) Λιπαντικό ATF

- Προδιαγραφές ποιότητας:

- Dexron type II D/E

- παρατηρήσεις:

Να παραδοθεί σε βαρέλια των ~ 205 lt/ συσκευασία, (επιτρεπτές μικρές αποκλίσεις, ανάλογα και με τις συσκευασίες που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος).

3) Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων (ISO 46).

Λάδι υψηλών προδιαγραφών με υψηλό δείκτη ιξώδους.

- προδιαγραφές ποιότητας:

- DIN 51524
- HLVP PART 3
- Κατάταξη ISO 46

- παρατηρήσεις:

Να παραδοθεί σε βαρέλια των ~ 205 lt/ συσκευασία, (επιτρεπτές μικρές αποκλίσεις, ανάλογα και με τις συσκευασίες που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος).

4) Αντιψυκτικό υγρό για συστήματα ψύξης (παραφλού)

Έτοιμο διάλυμα αντιπαγωτικού / ψυκτικού υγρού και απιονισμένου νερού. Προστασία κατά της σκουριάς, κατά της πήξεως μέχρι -30° C και του βρασμού έως + 100° C τουλάχιστον. Για χρήση στα κυκλώματα ψύξεως αυτοκινήτων, όλο το χρόνο.

- παρατήρηση:

Να παραδοθεί σε βαρέλια των ~ 208 lt/ συσκευασία, (επιτρεπτές μικρές αποκλίσεις, ανάλογα και με τις συσκευασίες που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος).

5) Γράσσο βιομηχανικό

Θα είναι βάσεως λιθίου EP 2 , DIN 51825, NL GI 2

-παρατήρηση:

να παραδοθεί σε μικρά δοχεία των ~ 16 Kgr/ συσκευασία, (επιτρεπτές μικρές αποκλίσεις, ανάλογα και με τις συσκευασίες που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος).

6) Υγρό φρένων (DOT 4)

- Προδιαγραφές ποιότητας:

- FMVSS No 116 DOT 4
- SAE J1703
- ISO 4925

- παρατήρηση:

να παραδοθεί σε κουτιά των ~ 250 cc/ συσκευασία, (επιτρεπτές μικρές αποκλίσεις, ανάλογα και με τις συσκευασίες που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος).

7) Λιπαντικό κινητήρων DIESEL (SAE 10W – 40)

Υπερενισχυμένο ορυκτέλαιο πετρελαιοκινητήρα, πολλαπλής ρευστότητας, κατάλληλο για κινητήρες με υπερπλήρωση (turbo).

-προδιαγραφές ποιότητας:

- API CF
- ACEA E4/ E5/E7

-προδιαγραφές κατασκευαστών:

- MB 228.3
- MAN M 3275
- VOLVO VDS-2

- Παρατηρήσεις:

Να παραδοθεί σε βαρέλια των ~ 205 lt/ συσκευασία, (επιτρεπτές μικρές αποκλίσεις, ανάλογα και με τις συσκευασίες που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος).

8) JCB special transmission fluid (σασμάν)

Να παραδοθεί σε βαρέλια των ~ 205 lt/ συσκευασία, (επιτρεπτές αποκλίσεις, ανάλογα και με τις συσκευασίες που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος).

9) JCB HD 90 GEAR OIL (εμπρός διαφορικό, (ΧΩΡΙΣ LSD))

-προδιαγραφές ποιότητας:

- API GL-5

Να παραδοθεί σε βαρέλια των ~ 205 lt/ συσκευασία, (επιτρεπτές αποκλίσεις, ανάλογα και με τις συσκευασίες που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος).

10) JCB special oil plus (πίσω διαφορικό)

-προδιαγραφές ποιότητας:

- API GL-4

Να παραδοθεί σε βαρέλια των ~ 205 lt/ συσκευασία, (επιτρεπτές αποκλίσεις, ανάλογα και με τις συσκευασίες που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος).

11) Λιπαντικό κινητήρων DIESEL (SAE 15W – 50)

Υπερενισχυμένο ορυκτέλαιο πετρελαιοκινητήρα, πολλαπλής ρευστότητας, κατάλληλο για κινητήρες μηχανημάτων JCB.

-προδιαγραφές ποιότητας:

- API CG-4 / CF
- ACEA E5 / E3

-προδιαγραφές κατασκευαστών:

- MB 228.3
- MAN M 3275

- Παρατηρήσεις:

Να παραδοθεί σε βαρέλια των ~ 205 lt/ συσκευασία, (επιτρεπτές μικρές αποκλίσεις, ανάλογα και με τις συσκευασίες που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος).

ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2015

Ο Αντιπ. Προϊστ. της Δ/σης
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Π. Γιαννόπουλος, ΠΕ5/Γ'

Ο Συντάξας

Σπυρίδων Αναστασόπουλος
Χημικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα

Διεύθυνση : Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Τμήμα: Κεντρικών ΣΜΑ

Πληροφορίες: κ. Σ. Αναστασόπουλος

Τηλ 213 214 8384 Fax: 210 67 49 178

e-mail: anastasopoulos@edsna.gr

ΑΤΠ: 7/ 2015

Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών
μέσων - μηχανημάτων Δ/νσης Σ.Μ.Α.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Τύπος	Τιμή μονάδας, €/ Lt (€/ kg στο α/α 5)	Ποσότητα Lt (kg στο α/α 5)	Σύνολο €
1	Λιπαντικό κινητήρων DIESEL (SAE 20W – 50)	1,90	410	779,00
2	Λιπαντικό ATF (Dexron type II D)	2,20	615	1353,00
3	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων (ISO 46)	1,50	5.125	7687,50
4	Αντιψυκτικό υγρό για συστήματα ψύξης (παραφλού)	1,50	208	312,00
5	Γράσο βιομηχανικό EP2	2,50	320	800,00
6	Υγρό φρένων (DOT 4)	4,00	18	72,00
7	Λιπαντικό κινητήρων DIESEL (SAE 10W-40)	5,50	1435	7892,50
8	JCB SPECIAL TRANSMISSION FLUID (σασμάν)	2,20	615	1353,00
9	JCB HD90 GEAR OIL (ΕΜΠΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ)	2,20	615	1353,00
10	JCB SPECIAL OIL PLUS (ΠΙΣΩ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ)	2,20	615	1353,00
11	JCB Λιπαντικό κινητήρων DIESEL (SAE 15W-40)	1,75	820	1435,00
ΣΥΝΟΛΟ				24.390,00
Φ.Π.Α. 23 %				5.609,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				29.999,70

Ήτοι συνολικά είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (29.999,70 ευρώ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2015

Ο Αναπλ. Προϊστ. της Δ/νσης
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Π. Γιαννόπουλος, ΠΕ5/Γ'

Ο Συντάξας

Σπυρίδων Αναστασόπουλος
Χημικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα

Διεύθυνση : Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Τμήμα: Κεντρικών ΣΜΑ

Πληροφορίες: κ. Σ. Ανασταόπουλος

Τηλ 213 214 8387 Fax: 210 67 49 178

e-mail: anastasopoulos@edsna.gr

ΑΤΠ: 7/ 2015

Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών
μέσων - μηχανημάτων Δ/νσης Σ.Μ.Α.

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1^ο : Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα και μηχανήματα της Δ/νσης Σ.Μ.Α & σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Η παράδοση της προμήθειας θα γίνεται (σε συσκευασίες που προβλέπονται στο άρθρο 3/ Τεχνική περιγραφή & Τεχνικές Προδιαγραφές) τμηματικά στις εγκαταστάσεις του Σ.Μ.Α. ΣΧΙΣΤΟΥ, με έξοδα και ευθύνη του αναδόχου, κατά τις ανάγκες τις υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης θα παραδοθεί το 70% της ζητούμενης ποσότητας ελαιολιπαντικών. Για το υπόλοιπο της ποσότητας, οι τμηματικές παραδόσεις θα καθοριστούν χρονικά και ποσοτικά από τις ανάγκες της υπηρεσίας. Οι παραδόσεις αυτές θα καθορίζονται από την υπηρεσία με έγγραφη ειδοποίηση προς τον ανάδοχο, η οποία θα ορίζει το χρόνο παράδοσης το πολύ σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης προς αυτόν. Οι τμηματικές παραδόσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι 31-12-2014.

Ο προσφέρων με την επίδοση της προσφοράς του θα καταθέτει και τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια των λιπαντικών που προσφέρει.

Με την κατάθεση της προσφοράς του, ο προσφέρων θα υποβάλει, επί ποινή αποκλεισμού, υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 - Ν.1599/86), στην οποία θα αναφέρει ότι :

«στην περίπτωση που αναδειχθώ μειοδότης, αποδέχομαι τη λήψη δειγμάτων των λιπαντικών κατά την παράδοση αυτών στους αρμόδιους υπαλλήλους του ΕΔΣΝΑ. Τα δείγματα αυτά θα στέλνονται για ανάλυση σε εγκεκριμένα εργαστήρια – με δικά μου έξοδα – και τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα κοινοποιούνται στον ΕΔΣΝΑ. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων πρέπει να συμφωνούν με τα αναγραφόμενα στα τεχνικά φυλλάδια που έχω καταθέσει στην τεχνική προσφορά. Σε αντίθετη περίπτωση, αποδέχομαι την επιβολή των από το νόμο προβλεπόμενων κυρώσεων»

Άρθρο 2^ο : Ισχύουσες Διατάξεις

- ο Ν. 3463/2006 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας)
- οι διατάξεις του Ν.2286/95 και της αποφ. Υπουργού Εσωτερικών 11389/1993 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης- ΕΚΠΟΤΑ)
- τις σχετικές εγκυκλίους και διατάξεις (Αποφ. Υπ. Οικον. Αντ. & Ναυτ. Π1/3305/2010- ΦΕΚ1789/12-11-10)

Άρθρο 3^ο : Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι τα παρακάτω (παράθεση κατά φθίνουσα σειρά ισχύος):

1. Η σύμβαση εκτέλεσης της προμήθειας.

2. Η διακήρυξη της προμήθειας.
3. Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου.
4. Ο προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου
5. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.
6. Η τεχνική περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
7. Ο προϋπολογισμός μελέτης.
8. Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς (πιστοποιητικά γνησιότητας, πιστοποιητικά κατασκευαστικών οίκων, απόσπασμα λίστας εγκεκριμένων προϊόντων κ.λ.π.).

Άρθρο 4° : Τρόπος και χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. Η παράδοση και η αντίστοιχη εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Άρθρο 5° : Σύμβαση – διάρκεια σύμβασης

Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το νόμο, υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών για να υπογράψει τη σύμβαση και να καταθέσει τις από τη διακήρυξη προβλεπόμενες εγγυήσεις.

Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος απ' την υπογραφή της.

Άρθρο 6° : Ρήτρες

Εφ' όσον υπάρχει αδικαιολόγητος υπέρβαση των όρων της σύμβασης προμήθειας, ο ΕΔΣΝΑ μπορεί να επιβάλει σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 7° : Όροι και διαδικασία παραλαβής της προμήθειας

1. Τα συμβατικά είδη της προμήθειας θα παραληφθούν από την επιτροπή παραλαβής που θα οριστεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Το 70% της υπό προμήθεια ποσότητας των ειδών θα παραδοθεί εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ η υπόλοιπη ποσότητα θα παραδίδεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, το πολύ σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έγγραφης ειδοποίησης της Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο.
3. Κατά τις παραδόσεις των ελαιολιπαντικών, ο ανάδοχος θα προσκομίζει τα πιστοποιητικά τεκμηρίωσης των τεχνικών προδιαγραφών της προσφοράς του (πιστοποιητικά γνησιότητας, πιστοποιητικά κατασκευαστικών οίκων, απόσπασμα λίστας εγκεκριμένων προϊόντων, κ.λ.π.).
4. Εάν τα προς προμήθεια ελαιολιπαντικά παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της μελέτης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην αντικατάστασή τους με άλλα κατάλληλα.

Άρθρο 8° : Φόροι, τέλη, κρατήσεις.


Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων προβλεπόμενους φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα εκτέλεσης του διαγωνισμού, εκτός του Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον ΕΔΣΝΑ

Άρθρο 9° : Πληροφορίες και λοιπά στοιχεία προσφορών

Οι διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως υπεύθυνοι για τις πληροφορίες και λοιπά στοιχεία (οικονομικά, τεχνικά, τεχνογνωσίας κ.λ.π.) των προσφορών τους. Τα στοιχεία αυτά θα είναι απολύτως δεσμευτικά για τον ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύμβασης και κατά τις διαδικασίες παραλαβής του αντικειμένου της προμήθειας.


ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2015

Ο Ανπλ. Προϊστ. της Δ/σης
Μεταφοράς Απορριμμάτων



Π. Γιαννόπουλος, ΠΕ5/Γ'

Ο Συντάξας



Σπυρίδων Αναστασόπουλος
Χημικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα

Διεύθυνση : Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Τμήμα: Κεντρικών ΣΜΑ

Πληροφορίες: κ. Σ. Αναστασόπουλος

Τηλ 213 214 8387 Fax: 210 67 49 178

e-mail: anastasopoulos@edsna.gr

ΑΤΠ: 7/ 2015

Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών
μέσων - μηχανημάτων Δ/σης Σ.Μ.Α.

5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Άρθρο 1 : Δαπάνη για ένα (1) λίτρο λάδι κινητήρα πετρελαίου SAE 20W-50, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που αναφέρονται στο άρθρο 3/ Τεχνική Περιγραφή & Τεχνικές Προδιαγραφές, και στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ΕΥΡΩ (ολογράφως):

χωρητικότητα συσκευασίας παράδοσης (βαρέλι, lt):

Άρθρο 2: Δαπάνη για ένα (1) λίτρο λιπαντικό ATF – Dexron type II D , σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που αναφέρονται στο άρθρο 3/ Τεχνική Περιγραφή & Τεχνικές Προδιαγραφές, και στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ΕΥΡΩ (ολογράφως) :

χωρητικότητα συσκευασίας παράδοσης (βαρέλι, lt):

Άρθρο 3: Δαπάνη για ένα (1) λίτρο λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που αναφέρονται στο άρθρο 3/ Τεχνική Περιγραφή & Τεχνικές Προδιαγραφές, και στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ΕΥΡΩ (ολογράφως):

χωρητικότητα συσκευασίας παράδοσης (βαρέλι, lt):

Άρθρο 4: Δαπάνη για ένα (1) λίτρο αντιψυκτικού υγρού (παραφλού), σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που αναφέρονται στο άρθρο 3/ Τεχνική Περιγραφή & Τεχνικές Προδιαγραφές, και στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ΕΥΡΩ (ολογράφως) :

χωρητικότητα συσκευασίας παράδοσης (βαρέλι, lt):

Άρθρο 5: Δαπάνη για ένα (1) κιλό γράσο βιομηχανικό EP2, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που αναφέρονται στο άρθρο 3/ Τεχνική Περιγραφή & Τεχνικές Προδιαγραφές, και στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ΕΥΡΩ (ολογράφως) :

χωρητικότητα συσκευασίας παράδοσης (δοχείο, lt):

Άρθρο 6: Δαπάνη για ένα (1) λίτρο υγρό φρένων (DOT 4) , σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που αναφέρονται στο άρθρο 3/ Τεχνική Περιγραφή & Τεχνικές Προδιαγραφές, και στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ΕΥΡΩ (ολογράφως) :
.....
.....
χωρητικότητα συσκευασίας παράδοσης (κουτί, c.c.):

Άρθρο 7: Δαπάνη για ένα (1) λίτρο Λιπαντικό κινητήρων DIESEL (SAE 10W-40) σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που αναφέρονται στο άρθρο 3/ Τεχνική Περιγραφή & Τεχνικές Προδιαγραφές, και στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ΕΥΡΩ (ολογράφως) :
.....
.....
χωρητικότητα συσκευασίας παράδοσης (βαρέλι, lt):

Άρθρο 8: Δαπάνη για ένα (1) λίτρο JCB SPECIAL TRANSMISSION FLUID (σασμάν), σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που αναφέρονται στο άρθρο 3/ Τεχνική Περιγραφή & Τεχνικές Προδιαγραφές, και στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ΕΥΡΩ (ολογράφως) :
.....
.....
χωρητικότητα συσκευασίας παράδοσης (βαρέλι, lt):

Άρθρο 9: Δαπάνη για ένα (1) λίτρο JCB HD90 GEAR OIL (ΕΜΠΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ) σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που αναφέρονται στο άρθρο 3/ Τεχνική Περιγραφή & Τεχνικές Προδιαγραφές, και στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ΕΥΡΩ (ολογράφως) :
.....
.....
χωρητικότητα συσκευασίας παράδοσης (βαρέλι, lt):

Άρθρο 10: Δαπάνη για ένα (1) λίτρο JCB SPECIAL OIL PLUS (ΠΙΣΩ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ), σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που αναφέρονται στο άρθρο 3/ Τεχνική Περιγραφή & Τεχνικές Προδιαγραφές, και στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ΕΥΡΩ (ολογράφως) :
.....
.....
χωρητικότητα συσκευασίας παράδοσης (βαρέλι, lt):

Άρθρο 11: Δαπάνη για ένα (1) λίτρο Λιπαντικό κινητήρων JCB,DIESEL (SAE 15W-40) σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που αναφέρονται στο άρθρο 3/ Τεχνική Περιγραφή & Τεχνικές Προδιαγραφές, και στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ΕΥΡΩ (ολογράφως) :
.....
.....
χωρητικότητα συσκευασίας παράδοσης (βαρέλι, lt):

Αθήνα
Ο Προσφέρων
(σφραγίδα-υπογραφή)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα

Διεύθυνση : Κεντρικών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Τμήμα: Κεντρικών ΣΜΑ

Πληροφορίες: κ. Β. Πάτζαλης

Τηλ 213 214 8387 Fax: 210 67 49 178

e-mail: anastasopoulos@edsna.gr

ΑΤΠ: 7/ 2015

Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών
μέσων - μηχανημάτων Δ/σης Μ.Α.

6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α	Τύπος	Τιμή μονάδας, €/ Lt (€/ kg στο α/α 5)	Ποσότητα Lt (kg στο α/α 5)	Σύνολο €
1	Λιπαντικό κινητήρων DIESEL (SAE 20W – 50)		410,00	
2	Λιπαντικό ATF (Dexron type II D)		615,00	
3	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων (ISO 46)		5.125,00	
4	Αντιψυκτικό υγρό για συστήματα ψύξης (παραφλού)		208,00	
5	Γράσο βιομηχανικό EP2		320,00	
6	Υγρό φρένων (DOT 4)		18,00	
7	Λιπαντικό κινητήρων DIESEL (SAE 10W-40)		1435,00	
8	JCB SPECIAL TRANSMISSION FLUID (σασμάν)		615,00	
9	JCB HD90 GEAR OIL (ΕΜΠΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ)		615,00	
10	JCB SPECIAL OIL PLUS (ΠΙΣΩ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ)		615,00	
11	JCB Λιπαντικό κινητήρων DIESEL (SAE 15W-40)		820,00	
ΣΥΝΟΛΟ				
Φ.Π.Α. 23 %				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				

Έτσι προσφερόμενη συνολικά τιμή, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23% (ολογράφως) €

....., ή €

Αθήνα

Ο Προσφέρων

(σφραγίδα-υπογραφή)